







Alpha Stone

Stein, so lautet eine alte Weisheit, ist die verdichtete Geschichte des Universums. Die Faszination für das ursprünglichste aller Materialien teilen wir bei Alpha Stone seit nunmehr zwei Generationen. 1993 gegründet, versteht sich unser familiengeführter Betrieb als Ihr verlässlicher Partner für den Handel mit Natursteinprodukten. Wir sind stolz auf unsere Erfahrung und unser handwerkliches Know-how im Umgang mit einem Produkt, das Nachhaltigkeit, Tradition und Stabilität buchstäblich verkörpert.

Naturstein ist nicht nur optisch facettenreich, sondern dank seiner ausgezeichneten Ökobilanz ein so zeitgemäßes wie wertiges Material, an dem Sie lange Freude haben werden. Dabei können Sie sich ganz auf die Umsetzung Ihrer gestalterischen Ideen fokussieren, denn die Einhaltung technischer Kriterien für Ihre individuelle Planung ist für uns selbstverständlich. In unserer hauseigenen Manufaktur fertigen wir auch kurzfristig individuelle Zuschnitte und Maßarbeiten an. Ob es um Waschtische, Massivbecken, Treppenstufen, Poolumrandungen, Abdeckplatten, Fensterbänke oder Küchenarbeitsplatten geht: Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren oder schauen Sie vor Ort in unserem Showroom vorbei.

In unserem Lager sind ca. 50.000 m² Naturstein in mehr als 35 verschiedenen Materialtypen vorrätig. Wir importieren naturgespaltene Gesteine aus Schiefer, Quarzit und Hartsandstein sowie Kalkstein und Travertin. Sämtliche Gesteine werden von uns direkt in den jeweiligen Herkunftsländern bezogen und vor Ort auf ihre Qualität kontrolliert. So können wir bei unserer eigenen Fertigung mit herausragender Produktqualität punkten und unseren Partnern im qualifizierten Groß- und Einzelhandel so vielseitig einsetzbare wie erprobte Materialien anbieten.

Inhalt

Indoor 11 **Kalksteine** 13 Aurora 23 Aurora Grau 28 Casablanca 35 Castello 39 Galala 43 La Brisa 48 Mazagan Grained 52 Mogador Sinai Bronze 57 61 **Tingis Bronze** 66 **Travertine** 69 Caballo Grau 70 Castine Maron 73 Lorando Classic Beige 74 Saint Claire 78 Tuscany Beige 82 Tuscany Nussbraun 86 **Tuscany Rustico** 95 **Schiefer Greyhound Black** 96 **Greyhound Color** 99 100 Greyhound Grey **Wallstones** 106 Bruchverblendsteine 120 **Interlog und Standard Paneele** Lose Riemchen 135 Informationen

140	Verlegeformen
141	Allgemeine Hinweise
142	Pflege und Reinigung
142	Produktvarianten Wallstones




Kalksteine – Mogador S. 52



Schiefer - Greyhound Grey S. 100



Travertine - Saint Claire S. 74







Kalksteine

13 Aurora 23 Aurora Grau 28 Casablanca 35 Castello 39 Galala 43 La Brisa 48 Mazagan Grained 52 Mogador 57 Sinai Bronze 61 Tinais Bronze

Das Multitalent unter den Gesteinen findet im Innenwie Außenbereich zahlreiche Verwendungen. Kalkstein ist ein beständiger Boden-, Wand- und Treppenbelag aber auch für Massivarbeiten im Außenbereich – etwa Stufenanlagen, Terrassen und Mauern – eine bewährte Wahl. Seine Natürlichkeit und stilvoll-zurückhaltende Eleganz geben Ihrem persönlichen Wohnstil viel Raum zur Entfaltung. Häufig erinnern kleine Einschlüsse wie Fossilien oder Muscheln an die biogene Herkunft dieses Sedimentgesteins: Kalkstein stammt aus Ablagerungen in Flussbetten oder am Meeresgrund. So ist jede Kalksteinplatte ein Unikat.

Im Bild zu sehen ist der Abbau in den traditionsreichen Steinbrüchen auf der Sinai-Halbinsel. Das
von schroffen Gebirgsketten und wüstenhaften
Landschaften geprägte Gebiet im Nordosten
Ägyptens ist berühmt für seine großflächigen Kalksteinvorkommen.



Aurora

Der Kalkstein von der ägyptischen Sinai-Halbinsel setzt modernes Interior-Design wirksam in Szene. Mit seiner homogenen, beigebraunen Farbgebung wirkt Aurora beruhigend und unaufdringlich. Mit getrommelter Oberfläche vermittelt er mediterranen Flair, in sandgestrahlter und gebürsteter Ausführung eine geradlinige, zeitlose Atmosphäre. Für nahtlose Übergänge zwischen Innenräumen und Außenbereichen ist dieser Kalkstein sehr gut geeignet und empfiehlt sich so als flexible und zuverlässige Wahl bei der Realisierung ganzheitlicher Bauprojekte.

Bahnen, sandgestrahlt und gebürstet sowie Küchenarbeitsplatte inkl. Küchenfronten sandgestrahlt und gebürstet, Sonderanfertigung



Lagergeführte Produkte

Bahnen

sandgestrahlt und gebürstet Kanten gesägt 1,5 cm stark → 40,0 cm breit ca. 60,0 - 90,0 cm lang 60,0 cm breit

ca. 75,0 - 110,0 cm lang

Rahnen

old heritage Kanten antik 2.0 cm stark 50.0 cm breit ca. 60,0 - 90,0 cm lang

Formatplatten

sandgestrahlt und gebürstet Kanten gesägt 1,5 cm stark $60,0 \times 60,0 \text{ cm}$

Formatplatten

aufgeraut und getrommelt 1,2 cm stark $59,8 \times 39,8 \text{ cm}$

Römischer Verband

aufgeraut und getrommelt Verlegeform B - 4 Formate 1,2 cm stark (Fugen 2 mm) $19,8 \times 19,8 \text{ cm}$ $39,8 \times 19,8 \text{ cm}$ $39.8 \times 39.8 \text{ cm}$ $59,8 \times 39,8 \text{ cm}$ $1 \text{ Set} = 1,43 \text{ m}^2$ Nur im Set erhältlich! Verlegeformen

⇒ S. 140

Sockelleisten

Oberkante gefast 1,0 cm stark 7,0 cm hoch aufgeraut und getrommelt Oberkante gefast 1.2 cm stark 7.0 cm hoch

→ sandgestrahlt und gebürstet

Individuelle Zuschnitte

sandgestrahlt und gebürstet Kanten gesägt bis maximal $250,0 \times 130,0$ cm → 2,0 cm stark

→ 3,0 cm stark

→ 4,0 cm stark

Individuelle Zuschnitte aufgeraut und gebürstet Kanten gesägt bis maximal $250,0 \times 130,0$ cm → 2,0 cm stark

→ 3,0 cm stark


Herkunft: Ägypten

Diesen Stein führen wir auch für den Auβenbereich im Lagersortiment. Mehr dazu in unserem Outdoor-Katalog






- ←/↑ Aurora, Bahnen, 60 cm breit, sandgestrahlt
 und gebürstet
- → Aurora, Bahnen, 60 cm breit und Poolumrandung, sandgestrahlt und gebürstet







- ↑/→ Aurora, Bahnen, 60 cm breit, sandgestrahlt und gebürstet
- Aurora, Formatplatten, sandgestrahlt und gebürstet








←/↓/→ Aurora, Bahnen, 40 cm breit, sandgestrahlt und gebürstet











 $\leftarrow/\uparrow\uparrow/\rightarrow$ Aurora, Formatplatten 59,8 × 39,8 cm, aufgeraut und getrommelt






Aurora Grau

Ein ausgesprochen zeitgemäßes Wohngefühl verkörpert dieser aus Ägypten stammende Stein. Seine warmen Grautöne sowie die kleinen Fossilieneinschlüsse und Aderungen ergänzen minimalistische Innenarchitektur und bewusst reduzierte Einrichtungskonzepte perfekt.

←/↓ Bahnen, sandgestrahlt und gebürstet



Lagergeführte Produkte

Bahnen

sandgestrahlt und gebürstet Kanten gesägt 1,5 cm stark ca. 50,0 - 90,0 cm lang 50,0 cm breit

Bahnen

old heritage Kanten antik 2,0 cm stark 50,0 cm breit ca. 45,0 - 90,0 cm lang

Formatplatten

getrommelt 1,2 cm stark 59.8 × 39.8 cm

Römischer Verband

getrommelt

Verlegeform B - 4 Formate

1,2 cm stark (Fugen 2 mm)

19,8 × 19,8 cm

39,8 × 19,8 cm

39,8 × 39,8 cm

59,8 × 39,8 cm

1 Set = 1,43 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen

S. 140

Sockelleisten

→ sandgestrahlt und gebürstet
 Oberkante gefast
 1,0 cm stark

1,0 cm star 7,0 cm hoch

7,0 011 110011

→ getrommelt
 Oberkante gefast
1,2 cm stark

7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt

bis maximal $150,0 \times 80,0$ cm

- → sandgestrahlt und gebürstet
- → gebürstet

jeweils möglich


- → 2,0 cm stark
- → 3,0 cm stark

Hinweis: Das Material verfügt teilweise über Eiseneinschlüsse und feine Risse, diese sind naturbedingt und können nicht reklamiert werden.


Herkunft: Ägypten








- ↑/→ Aurora Grau, Bahnen, sandgestrahlt und gebürstet← Aurora Grau, Bahnen, old heritage







←/↑/→ Aurora Grau, Römischer Verband, getrommelt



Casablanca

Auffallend an unseren Kalksteinfliesen
Casablanca sind die bewusst unperfekt
belassenen Kanten und die antike
Trommelung. Seine mit viel Liebe zum
Detail handwerklich bearbeitete Oberfläche lässt einen Boden aus diesem
Material wie einen authentischen jahrhundertealten Steinboden wirken.
Mit seinem hellgrauen Farbton und der
ursprünglichen Charakteristik passt
Casablanca besonders gut zum Landhausstil oder angesagtem Shabby-Chic.

28



Lagergeführte Produkte

```
Bahnen
```

antik

1,0 cm stark

→ 15,0 cm breit
ca. 15,0 - 30,0 cm lang

→ 40,0 cm breit

ca. 30,0 - 70,0 cm lang

Römischer Verband

antik

Verlegeform B - 4 Formate

1,0 cm stark (Fugen ca. 5 mm)

 $19,7 \times 19,7 \text{ cm}$

 $39.7 \times 19.7 \text{ cm}$

 $39.7 \times 39.7 \text{ cm}$

 $59,7 \times 39,7 \text{ cm}$

1 Set = 1,42 m^2

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen → S. 140

Sockelleisten

antik

Oberkante gefast

1,0 cm stark

7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte

antik

Kanten gesägt


2,0 cm stark

bis maximal 220,0 \times 130,0 cm

Herkunft: Marokko

Hinweis: Es handelt sich hier um einen handwerklich hergestellten Belag und daher können sich größere Maßtoleranzen als üblich ergeben. Die Plattenbreite und Materialstärke variiert um +/- 2 mm. Leichte Unregelmäßigkeit in der Oberflächenbearbeitung sowie größere Adern oder Poren gehören bei diesem Produkt zum allgemeinen Erscheinungsbild und sind wichtig für eine authentische Wirkung.








- Casablanca, Bahnen, 15 cm breit Wand: Casablanca, Sondermaβ Boden: Casablanca, Bahnen, 40 cm breit → Casablanca, Bahnen, 40 cm breit









Castello

Holen Sie sich ein Stück tradierte Baukunst in Ihr Zuhause: Dieser an antike Gewölbe oder geheimnisvolle Schlosskeller erinnernde charaktervolle Kalkstein erscheint mit seiner sorgfältig antikisierten Oberfläche wie ein jahrhundertealter Steinboden.

Lagergeführte Produkte

Bahnen Typ Venci sandgestrahlt und gebürstet, anschließend getrommelt 1,5 cm stark ca. 60,0 - 90,0 cm lang 50,0 cm breit

Sockelleisten Typ Venci sandgestrahlt und gebürstet, anschlieβend getrommelt Oberkante gefast 1,0 cm stark 7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte
 Kanten gesägt
 sandgestrahlt und gebürstet
 bis maximal 250,0 × 130,0 cm
 → 2,0 cm stark

→ 3,0 cm stark

Herkunft: Ägypten


Hinweis: Das Material verfügt teilweise über Eiseneinschlüsse und feine Risse, diese sind naturbedingt und können nicht reklamiert werden.

←/↓ Castello, Bahnen Typ Venci





←/↓/→ Castello, Bahnen Typ Venci







Galala

Ein nie aus der Mode kommender Kundenfavorit ist unser Galala. Dieser in dezenten Cremetönen gehaltene Kalkstein zeichnet sich durch feine Aderungen und individuelle Muschelzeichnungen auf den einzelnen Platten aus. Er ist der ideale Begleiter für ein ruhiges, unaufdringliches Wohnklima, das Harmonie und Gastfreundschaft ausstrahlt.

←/→ Formatplatten, gebürstet



Lagergeführte Produkte

```
Formatplatten
getrommelt
1,2 cm stark
59.8 × 39.8 cm
```

Römischer Verband getrommelt 1,2 cm stark (Fugen 2 mm) Verlegeform B - 4 Formate 19,8 × 19,8 cm 39,8 × 19,8 cm 39,8 × 39,8 cm 59,8 × 39,8 cm 1 Set = 1,43 m² Nur im Set erhältlich! Verlegeformen S 140

Formatplatten gebürstet Kanten gesägt 1,2 cm stark 60,0 × 40,0 cm

Sockelleisten
1,2 cm stark
7,0 cm hoch
Oberkante gefast
→ getrommelt
→ gebürstet

Individuelle Zuschnitte Kanten gesägt

gebürstet bis maximal $250,0 \times 130,0$ cm


→ 2,0 cm stark

→ 3,0 cm stark

Herkunft: Ägypten



40 [↑] Galala, Individuelle Waschtischfertigung auf Maβ, gebürstet











La Brisa

Nachhaltiges Bauen mit dem ganz bewussten Einsatz authentischer, heller Materialien liegt im Trend. Gerade für große Flächen schätzen wir La Brisa als freundlichen, vielseitig einsetzbaren Kalkstein. In nahezu allen Wohnräumen sorgt er für eine leichte, funktionale Atmosphäre.

←/↓ Bahnen, sandgestrahlt und gebürstet



Lagergeführte Produkte

Bahnen

sandgestrahlt und gebürstet Kanten gesägt 1,5 cm stark ca. 60,0 - 90,0 cm lang 50,0 cm breit

Formatplatten

aufgeraut und getrommelt 1,2 cm stark 59,8 × 39,8 cm

Römischer Verband

aufgeraut und getrommelt

1,2 cm stark (Fugen 2 mm)

Verlegeform B - 4 Formate

19,8 × 19,8 cm

39,8 × 19,8 cm

39,8 × 39,8 cm

59,8 × 39,8 cm

1 Set = 1,43 m²

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen

**S. 140

Sockelleisten

- ⇒ sandgestrahlt und gebürstet
 Oberkante gefast
 1,0 cm stark
 7,0 cm hoch
 ⇒ aufgeraut und getrommelt
- → aufgeraut und getrommelt
 Oberkante gefast
 1,2 cm stark

7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte

Kanten gesägt

bis maximal 250,0 \times 130,0 cm

- → sandgestrahlt und gebürstet
- → aufgeraut und gebürstet jeweils möglich
- → 2,0 cm stark
- → 3,0 cm stark


Herkunft: Ägypten





←/↑/→ La Brisa, Bahnen, sandgestrahlt und gebürstet









←/↑/→ La Brisa, Formatplatten, aufgeraut und getrommelt



Mazagan Grained

Zeitlos und von dezenter Eleganz: Unsere Kalksteinfliesen Mazagan Grained zeichnen sich durch die handwerklich bearbeitete Oberfläche und einen zement-grauen Farbton aus, der minimalistische Architektur – etwa im Bauhaus-Stil – wirkungsvoll unterstützt. Feine Kieselsteineinschlüsse machen aus jeder Platte ein Unikat. Die Oberfläche ist von Hand gestockt und anschließend überbürstet.

Lagergeführte Produkte

Bahnen

Kanten gesägt 1,0 cm stark ca. 50,0 - 90,0 cm lang 40.0 cm breit

Sockelleisten
gestockt und gebürstet
Oberkante gefast
1,0 cm stark
7.0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte
 gestockt und gebürstet
 Kanten gesägt
 bis maximal 250,0 × 130,0 cm

→ 2,0 cm stark

→ 3,0 cm stark


Herkunft: Marokko

Hinweis: Es handelt sich hier um einen handwerklich hergestellten Belag und daher können sich größere Maßtoleranzen als üblich ergeben. Die Plattenbreite und Materialstärke variiert um +/- 2 mm. Leichte Unregelmäßigkeit in der Oberflächenbearbeitung sowie größere Adern oder Poren gehören bei diesem Produkt zum allgemeinen Erscheinungsbild und sind wichtig für eine authentische Wirkung.









←/↑/→ Mazagan Grained, Bahnen



Mogador

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz der Mogador Kalksteinfliesen! Mit ihrem warmen Beige-Ocker-Ton und der antikisierten Oberfläche bringen sie den Charme und die Geschichte alter Schlösser und Herrenhäuser direkt in Ihr Zuhause. Unser Mogador vereint rustikale Haptik mit authentischem Design und erinnert an antike Burgunderplatten, die jedem Raum einen besonderen Charakter verleihen. Erleben Sie die Schönheit und Beständigkeit dieser hochwertigen Fliesen und verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine Oase der Eleganz.

52



Lagergeführte Produkte

```
Bahnen
```

antik

1,0 cm stark

→ 15,0 cm breit
ca. 15,0 - 30,0 cm lang

→ 40,0 cm breit

ca. 30,0 - 70,0 cm lang

Römischer Verband

antik

1,0 cm stark (Fugen ca. 5 mm)

Verlegeform B - 4 Formate

19,7 × 19,7 cm

 $39.7 \times 19.7 \text{ cm}$

 $39.7 \times 39.7 \text{ cm}$

 $59,7 \times 39,7 \text{ cm}$

1 Set = $1,42 \text{ m}^2$

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen → S. 140

Sockelleisten

antik

Oberkante gefast

1,0 cm stark

7,0 cm hoch

Herkunft: Marokko

Hinweis: Es handelt sich hier um einen handwerklich hergestellten Belag und daher können sich größere Maßtoleranzen als üblich ergeben. Die Plattenbreite und Materialstärke variiert um +/- 2 mm. Leichte Unregelmäßigkeit in der Oberflächenbearbeitung sowie größere Adern oder Poren gehören bei diesem Produkt zum allgemeinen Erscheinungsbild und sind wichtig für eine authentische Wirkung.







Sinai Bronze

Mit seiner zeitlos-subtilen Art passt sich unser Sinai Bronze jeglichen architektonischen Ansprüchen und Einrichtungsstilen an. Sein beiger Farbton, die feinen Aderungen und die dezenten Fossileinschlüsse machen diesen Kalkstein zu einem wunderschönen Gesamtkunstwerk der Natur. Lagergeführte Produkte

Bahnen

sandgestrahlt und gebürstet Kanten gesägt 1,5 cm stark ca. 50,0 - 90,0 cm lang 50,0 cm breit

Sockelleisten

sandgestrahlt und gebürstet Oberkante gefast 1,0 cm stark 7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte
 sandgestrahlt und gebürstet
 Kanten gesägt
 bis maximal 250,0 x 130,0 cm

→ 2,0 cm stark


→ 3,0 cm stark


Herkunft: Ägypten

←/↓ Bahnen

Individuelle Zuschnitte












←/↑/→ Sinai Bronze, Bahnen, sandgestrahlt
und gebürstet





Tingis Bronze

Bei unseren Kalksteinfliesen Tingis Bronze lohnt es sich, ganz genau hinzuschauen. Die unperfekt belassenen Kanten und die antike Trommelung ergeben einen rustikalen, ursprünglichen Look, der die Fliesen kaum von einem alten Steinboden unterscheidet. Sein dunkelgrauer Farbton mit vereinzelt bräunlichen Marmorierungen und Einschlüssen macht ihn zum perfekten Begleiter angesagter Interior-Designtrends wie Shabby-Chic oder Wabi-Sabi. Lebendigkeit im Detail und Individualität im Ausdruck treffen hier auf ein wohltuend entschleunigtes Lebensgefühl.

←/↓ Bahnen. antik



Lagergeführte Produkte

```
Bahnen
```

antik

1,0 cm stark

- → ca. 20,0 40,0 cm lang 20,0 cm breit
- → ca. 20,0 65,0 cm lang 39,0 cm breit

Römischer Verband

```
antik
```

1,0 cm stark (Fugen 5 - 10 mm) Verlegeform B - 4 Formate

 $17,5 \times 17,5 \text{ cm}$

 $36,0 \times 17,5 \text{ cm}$

 $36,0 \times 36,0 \text{ cm}$

 $54,0 \times 36,0 \text{ cm}$

1 Set = 1,16 m^2

Nur im Set erhältlich!

Verlegeformen
→ S. 140

Sockelleisten

antik

Oberkante gefast

1.0 cm stark


7,0 cm hoch

Herkunft: Marokko

Hinweis: Es handelt sich hier um einen handwerklich hergestellten Belag und daher können sich größere Maßtoleranzen als üblich ergeben. Die Plattenbreite und Materialstärke variiert um +/- 2,0 mm. Leichte Unregelmäßigkeit in der Oberflächenbearbeitung sowie größere Adern oder Poren gehören bei diesem Produkt zum allgemeinen Erscheinungsbild und sind wichtig für eine authentische Wirkung.



↑/↓/→ Tingis Bronze, Bahnen, antik









Travertine

69 Caballo Grau
70 Castine Maron
73 Lorando Classic Beige
74 Saint Claire
78 Tuscany Beige
82 Tuscany Nussbraun
86 Tuscany Rustico

Natürlichkeit auf den ersten Blick: Der charaktervolle Travertin vereint mediterranes Flair mit rustikaler Schönheit. Seine angenehme Haptik macht den Naturstein insbesondere in getrommelter Ausführung zur beliebten Grundlage behaglicher Innenräume. Wer Wert auf Eleganz legt, ist mit unseren gespachtelten und geschliffenen Varianten hervorragend beraten. Für trendbewussten Rustic Chic empfiehlt sich Travertin mit detailreichen, lebhaften Oberflächen. Auf der Farbpalette reicht das Spektrum dabei von dezentem Grau über erdiges Braun bis hin zu warmem Goldgelb.

Unseren Travertin beziehen wir aus der Türkei. Im Bild zu sehen sind die spektakulären Travertinterrassen bei Pammukale im Südwesten des Landes. Die unwirkliche, wattige Anmutung des Gesteins hat der als UNESCO-Weltkulturerbe geschützten Stätte ihren Namen verliehen: Pammukale ist das türkische Wort für Baumwoll- oder Watteburg.






Caballo Grau

Die naturgewachsene Schönheit von Naturstein zeigt sich beim Caballo Grau in seinem charaktervollen Farbspiel. Helle und dunklere Aderungen, Poren und Einschlüsse ziehen sich wie Marmorierungen durch den Belag, die verschiedenen Graunuancen harmonieren perfekt miteinander.

Dieser Wellnessbereich eines Hotels im Allgäu wurde mit unserem Travertin Caballo Grau realisiert und demonstriert eindrucksvoll, wie sehr sich dieser Stein moderner und rustikaler Architektur gleichermaßen anpasst, ohne dabei aufdringlich zu wirken.



Lagergeführte Produkte

Formatplatten
getrommelt
1,2 cm stark
61,0 x 40,6 cm

Römischer Verband

getrommelt
1,2 cm stark (Fugen 2-4 mm)
Verlegeform B - 4 Formate
20,3 × 20,3 cm
40,6 × 20,3 cm
40,6 × 40,6 cm
61,0 × 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²
Nur im Set erhältlich!

Sockelleisten getrommelt Oberkante gefast 1,2 cm stark 7,0 cm hoch

Verlegeformen

Wallstones

⇒ S. 123

⇒ S. 140

Individuelle Zuschnitte Kanten gesägt bis maximal 250,0 × 130,0 cm 3,0 cm stark

→ geschliffen
→ gebürstet

Herkunft: Türkei

Diesen Stein führen wir auch für den Auβenbereich im Lagersortiment. Mehr dazu in unserem Outdoor-Katalog.



Castine Maron

Für Entschleunigung, Genuss und Entspannung steht der gehobene Landhausstil ohne viele Schnörkel. Die Unverfälschtheit von Materialien ist dafür eine Grundvoraussetzung, was den Castine Maron zum perfekten Kandidaten für die Gestaltung harmonischer Wohnbereiche macht. Seine natürlichen Pastelltöne in harmonischem Farbspiel strahlen Wärme und Behaglichkeit aus.

Lagergeführte Produkte

```
Römischer Verband
   getrommelt
   1,2 cm stark (Fugen 2-4 mm)
   Verlegeform B - 4 Formate
   20.3 \times 20.3 cm
   40,6 \times 20,3 \text{ cm}
   40,6 \times 40,6 \text{ cm}
   61.0 \times 40.6 cm
   1 \text{ Set} = 1,48 \text{ m}^2
   Nur im Set erhältlich!
   Verlegeformen
                                  ⇒ S. 140
```

Sockelleisten getrommelt Oberkante gefast 1,2 cm stark 7.0 cm hoch

Wallstones*


⇒ S. 125

Individuelle Zuschnitte Kanten gesägt bis maximal $250,0 \times 130,0$ cm 3,0 cm stark → geschliffen


→ gebürstet Herkunft: Türkei

* Tuscany Nussbraun - perfekt kombinierbar mit Castine Maron

Diesen Stein führen wir auch für den Auβenbereich im Lagersortiment. Mehr dazu in unserem Outdoor-Katalog.







Lorando Classic Beige

Mit seinem noblen Charakter und den exklusiven creme-beigen Farbtönen ist Lorando Classic Beige ein stilsicherer Begleiter für geschmackvolles und zeitloses Wohnen. Im Gegensatz zur getrommelten Variante sind bei diesem Stein die travertin-typischen Löcher bereits gespachtelt und die Kanten gesägt. Somit wirkt er durchgehend unaufdringlich und elegant.

Lagergeführte Produkte

Formatplatten gespachtelt und geschliffen Kanten gesägt

1,2 cm stark

 \rightarrow 61,0 \times 40,6 cm

→ 61,0 × 61,0 cm

Sockelleisten

gespachtelt und geschliffen
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Wallstones*

Interlog Paneele Lose Riemchen Individuelle Zuschnitte
 gespachtelt und geschliffen
 Kanten gesägt
 bis maximal 250,0 × 130,0 cm

→ 2,0 cm stark

→ 3,0 cm stark

Herkunft: Türkei

 $\leftarrow/ +/ \bot$ Formatplatten, 61,0 × 40,6 cm





^{*} Tuscany Beige - perfekt kombinierbar mit Lorando Classic Beige

74

Saint Claire

Erleben Sie die unvergängliche Anmut des Travertin Saint Claire – inspiriert von der Magie und dem Glanz des antiken französischen Kalksteins. Die außergewöhnlichen Farbverläufe von Creme über Kupfer hell bis zu erdigem Graubraun verleihen dem Stein eine noble Ausstrahlung. Er harmoniert perfekt mit Kalkputz und dunklem Holz im Wabi-Sabi Einrichtungsstil.

Lagergeführte Produkte

Bahnen Typ Venci sandgestrahlt und gebürstet, anschlieβend getrommelt 1,2 cm stark ca. 40,0 - 90,0 cm lang 40,6 cm breit

Formatplatten Typ Venci sandgestrahlt und gebürstet, anschlieβend getrommelt 1,2 cm stark 25,0 × 8,0 cm

Sockelleisten Typ Venci sandgestrahlt und gebürstet, anschlieβend getrommelt Oberkante gefast 1,2 cm stark 7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte
 sandgestrahlt und gebürstet
 Kanten gesägt
 bis maximal 250,0 × 130,0 cm
 3,0 cm stark

Herkunft: Türkei




← Bahnen Typ Venci

→ Boden: Bahnen Typ Venci Wand: Formatplatten Typ Venci







Saint Claire, Boden: Bahnen Typ Venci Saint Claire, Wand: Formatplatten Typ Venci κ/\uparrow Saint Claire, Formatplatten Typ Venci



Tuscany Beige

Der absolute Bestseller unter unseren Travertin-Fliesen. Mit seiner hellen Farbgebung, und den harmonischen Nuancierungen ist dieser Naturstein ein wahrer Alleskönner und bringt mediterranes Flair in das Zuhause. Warme und ruhige Atmosphäre, robuste Holzschränke und rustikale Tische sowie Leinen und Kalkputze sind der ideale Begleiter für unseren Travertin Tuscany Beige.

78



Lagergeführte Produkte

Formatplatten getrommelt

1,2 cm stark

- → 40,6 × 40,6 cm*
- → 61,0 × 40,6 cm

Römischer Verband

getrommelt

1,2 cm stark (Fugen 2-4 mm)

Verlegeform B - 4 Formate

 20.3×20.3 cm

 $40,6 \times 20,3 \text{ cm}$

 $40,6 \times 40,6 \text{ cm}$

 $61,0 \times 40,6 \text{ cm}$

1 Set = 1,48 m² Verlegeformen

⇒ S. 140

Sockelleisten

getrommelt

Oberkante gefast

1,2 cm stark

7,0 cm hoch

Wallstones

Interlog Paneele

⇒ S. 126

Lose Riemchen

⇒ S. 136

Individuelle Zuschnitte

offenporig

Kanten gesägt

bis maximal $250,0 \times 130,0$ cm

- → geschliffen
- → gebürstet

jeweils möglich


- → 2,0 cm stark
- → 3,0 cm stark
- → 4,0 cm stark

Herkunft: Türkei

Diesen Stein führen wir auch für den Auβenbereich im Lagersortiment. Mehr dazu in unserem Outdoor-Katalog.

^{*} Artikel läuft als Lagerware aus







- Tuscany Beige, Sonderbestellung, 40,6 \times 20,3 cm Tuscany Beige, Formatplatten, 61,0 \times 40,6 cm Tuscany Beige, Römischer Verband



Tuscany Nussbraun

Wer sich mit Eigenschaften wie Wertigkeit, Solidität und Tradition identifiziert, möchte diesen Anspruch mit gepflegter, unaufdringlicher Optik im Haus gespiegelt wissen. Dieser Travertin ist ein moderner Klassiker, der eben diese Charakteristika repräsentiert und in Kombination mit gekonnt ausgewählten Möbeln für ein stilvolles Umfeld sorgt.

Hier erzeugt der lebhafte Tuscany Nussbraun in Verbindung mit einer modernen Küche eine individuelle, gerade wegen der scheinbaren Gegensätzlichkeit der Materialien reizvolle Atmosphäre. Nicht zuletzt ist der Stein dank seiner getrommelten Oberfläche leicht zu reinigen.

82



Lagergeführte Produkte

Formatplatten getrommelt 1,2 cm stark 61,0 × 40,6 cm

Römischer Verband
getrommelt
1,2 cm stark (Fugen 2-4 mm)
Verlegeform B - 4 Formate
20,3 × 20,3 cm
40,6 × 20,3 cm
40,6 × 40,6 cm
61,0 × 40,6 cm
1 Set = 1,48 m²
Nur im Set erhältlich!
Verlegeformen
S. 140

Sockelleisten getrommelt Oberkante gefast 1,2 cm stark 7,0 cm hoch

Wallstones

⇒ S. 125

Individuelle Zuschnitte
 Kanten gesägt
 bis maximal 250,0 × 130,0 cm
 3,0 cm stark
 → offenporig und geschliffen
 → offenporig und gebürstet

Herkunft: Türkei

Diesen Stein führen wir auch für den Auβenbereich im Lagersortiment. Mehr dazu in unserem Outdoor-Katalog.



Indoor Travertine Tuscany Nussbraun



Tuscany Nussbraun, Boden: Römischer Verband, Wand: Formatplatten

Tuscany Nussbraun, Formatplatten
Tuscany Nussbraun, Boden: individueller Zuschnitt Wand: Formatplatten



Tuscany Rustico

Der Charakterdarsteller unter unseren Travertinen durchläuft ganz bewusst keine spezielle Selektion. Die Platten zeigen deshalb Grundtöne von Creme über alle Beige-Schattierungen bis hin zu Braun und weisen größere Löcher als Tuscany Beige oder Nussbraun auf. Auch seine intensiven Aderungen machen den Tuscany Rustico zu einem Stein mit viel Präsenz und individueller Note.

86



Lagergeführte Produkte

Formatplatten getrommelt 1,2 cm stark 61,0 × 40,6 cm

Römischer Verband getrommelt 1,2 cm stark (Fugen 2-4 mm)

Verlegeform B - 4 Formate 20,3 × 20,3 cm 40,6 × 20,3 cm 40,6 × 40,6 cm 61,0 × 40,6 cm 1 Set = 1,48 m² Nur im Set erhältlich!

Sockelleisten
getrommelt
Oberkante gefast
1,2 cm stark
7,0 cm hoch

Verlegeformen

Wallstones*

Interlog Paneele → S. 126 Lose Riemchen → S. 136

⇒ S. 140

Individuelle Zuschnitte
 Kanten gesägt
 bis maximal 250,0 × 130,0 cm
 3,0 cm stark
 → geschliffen
 → gebürstet

Herkunft: Türkei


* Tuscany Beige - perfekt kombinierbar mit Tuscany Rustico

Diesen Stein führen wir auch für den Außenbereich im Lagersortiment. Mehr dazu in unserem Outdoor-Katalog.










←/↑/→ Tuscany Rustico, Formatplatten, getrommelt










←/↑/→ Tuscany Rustico, Römischer Verband







←/↑/↓ Tuscany Rustico, Römischer Verband





Schiefer

96 Greyhound Black99 Greyhound Color100 Greyhound Grey

Als Schiefer werden bestimmte Sedimentgesteine bezeichnet, die im Laufe mehrerer Millionen Jahre durch die Zersetzung bereits vorhandener Gesteine und lebender Organismen auf dem Meeresboden entstanden sind. Beim Abbau wird das Material in Schichten gespalten und erhält die typische spaltraue Oberfläche. Seine ursprüngliche Anmutung und die natürliche rutschhemmende Wirkung machen Schiefer zu einer tollen Wahl für die kreative Gestaltung von Wellnessbereichen und Gartenanlagen.

Greyhound Black

Wer sich mit Wohn- und Designtrends beschäftigt, wird feststellen, dass Schiefer nicht nur im Trend liegt, sondern sich auf Dauer als besonders stylischer Naturstein durchgesetzt hat. Er besticht durch seine feine Spaltung und die schönen Anthrazittöne, was ihn zum Liebling bei der Gestaltung von Showrooms oder Ladengeschäften wie hier bei BoConcept - macht.

Mit Greyhound Black entscheiden Sie sich für einen attraktiven Stein, der aktuellen Zeitgeist und Ihr Bewusstsein für Qualität und Nachhaltigkeit wirkungsvoll kommuniziert.

Lagergeführte Produkte

Formatplatten spaltrau

Kanten gesägt 1,0 cm stark

 \rightarrow 60,0 × 30,0 cm

 \rightarrow 60,0 \times 60,0 cm \rightarrow 80,0 × 40,0 cm*

Sockelleisten spaltrau Oberkante gefast 1,0 cm stark

7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte spaltrau Kanten gesägt bis maximal 220,0 × 130,0 cm

→ 2,0 cm stark

→ 3,0 cm stark

→ 4,0 cm stark*

Herkunft: Brasilien



^{*} Artikel läuft als Lagerware aus





Greyhound Color

Durch Ablagerungen von Eisenoxiden auf seiner Oberfläche erhält dieser Schiefer sein lebhaftes Farbspektrum. Mehr als ein Bodenschmuck, erscheint Greyhound Color wie ein abstraktes Kunstwerk für sich. Er passt hervorragend zu fernöstlich inspirierter oder moderner Architektur.

Lagergeführte Produkte

Formatplatten spaltrau Kanten gesägt 1,0 cm stark 60.0 × 30.0 cm

Sockelleisten spaltrau Oberkante gefast 1,0 cm stark 7.0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte
 spaltrau
 Kanten gesägt
 bis maximal 220,0 × 130,0 cm
 → 2,0 cm stark

→ 3,0 cm stark*

Herkunft: Brasilien

* Artikel läuft als Lagerware aus

←/↓ Formatplatten



Greyhound Grey

Leichtigkeit, Savoir-vivre, Sinn für zeitlose Schönheit: Mit seinem dezent grauen Farbton und den leichten Schieferungen sagt Greyhound Grey viel über seinen Besitzer aus, ohne dabei auch nur im Geringsten bemüht zu wirken. Besonders reizvoll sind feine Kontraste zu Holzmöbeln oder Grünpflanzen. Lagergeführte Produkte

Formatplatten spaltrau Kanten gesägt 1,0 cm stark

 \rightarrow 60,0 \times 30,0 cm \rightarrow 60,0 \times 60,0 cm

Sockelleisten spaltrau Oberkante gefast 1,0 cm stark 7,0 cm hoch

Individuelle Zuschnitte
 spaltrau
 Kanten gesägt
 bis maximal 220,0 × 130,0 cm
 → 2.0 cm stark

→ 2,0 cm stark

→ 3,0 cm stark
→ 4,0 cm stark*

Herkunft: Brasilien

* Artikel läuft als Lagerware aus











Wallstones

106 Bruchverblendsteine
120 Interlog und
Standard Paneele
135 Lose Riemchen

Lassen Sie sich von unserer Wallstones-Serie inspirieren: Ob als Bruchverblendsteine oder als Paneele bieten unsere hochwertigen Produkte eine Vielzahl an Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten im Haus. Im Bild zu sehen ist eine Palette der Bruchverblendsteine Patos.

Einen Überblick der Produktvarianten finden Sie auf den Seiten 142 und 143.

Bruchverblendsteine

108 Cantina Quarzit109 Oxford

111 Luserna Gneis Misto

112 Larisa113 Odessa

114 La Tosca Typ C115 La Tosca Typ G

116 Patos119 Samos

Uriges Mauerwerk mit Wandverblendern sorgen in behaglichen Wohn- und Arbeitsräumen für Authentizität und individuelle Akzente. Wer über Geduld und ein paar handwerkliche Fähigkeiten verfügt, kann mit unseren natürlichen Bruchverblendsteinen seiner Kreativität freien Lauf lassen. Bei der Montage werden die einzelnen Bruchsteine puzzleartig an der Wand angebracht und wenn nötig mit einem Winkelschleifer oder Hammer zurechtgestutzt. Die Fugen können anschließend ganz nach Geschmack offen gelassen oder verfugt werden. Das Foto rechts zeigt unsere Bruchverblendsteine La Tosca Typ G.

Einen Überblick der Produktvarianten finden Sie auf den Seiten 142 und 143.





108

Cantina Quarzit

Sichtfläche Naturbruch Seiten gebrochen Rückseite gesägt/gespalten 3,0 - 6,0 cm stark freie Längen bis 40,0 cm ca. 4,0 - 10,0 cm hoch

Verblendsteine $(1,0 \text{ to = ca. } 11,0 \text{ - } 13,0 \text{ m}^2)$

Ecksteine
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones

⇒ S. 142



Die unterschiedlich geformten groben Bruchverblendsteine verleihen sowohl mit offenen als auch geschlossenen Fugen eine äußerst natürliche Ästhetik. Damit können Sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Ihres Hauses ein traditionelles Mauerwerk gestalten.



Oxford

Sichtfläche Naturbruch Seiten gebrochen/gesägt Rückseite gesägt 2,0 - 4,0 cm stark freie Längen bis 40,0 cm ca. 7,0 - 15,0 cm hoch

Verblendsteine

 $(1,0 \text{ to = ca. } 14,0 - 15,0 \text{ m}^2)$


Ecksteine


Ausführung L-Stück (1,0 stgm = ca. 20,0 kg)

Produktvarianten Wallstones

Luserna Gneis verkörpert Stil, Anmut und schnörkellose Eleganz. Flexible Einsatzmöglichkeiten und erstklassige technische Eigenschaften machen ihn zum zuverlässigen Begleiter für ganzheitliche Wohnkonzepte sowohl im traditionellen als auch im modernen Baustil. Er wirkt harmonisierend und strahlt Sicherheit und Geborgenheit aus.







Luserna Gneis Misto Wilder Verband

Sichtfläche gespalten Seiten gebrochen freie Längen bis 40,0 cm ca. 4,0 - 11,0 cm hoch

Verblendsteine


- → Rückseite gesägt
 2,0 4,0 cm stark
 (1,0 to = ca. 15,0 17,0 m²)
- → Rückseite gespalten
 9,0 11,0 cm stark
 (1,0 to = ca. 3,5 4,0 m²)

Ecksteine*

Ausführung L-Stück (1,0 stgm = ca. 20,0 kg)

Produktvarianten Wallstones

^{*} Passend zu Verblendsteinen mit gesägter Rückseite



Larisa

Sichtfläche Naturbruch Rückseite gesägt 3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine

ca. 15 - 25 Stück per m^2 (1,0 to = ca. 15,0 - 19,0 m^2)

Ecksteine

Ausführung L-Stück (1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones

Die groben Bruchverblendsteine in vielfältigen Formen erzeugen sowohl mit offenen als auch geschlossenen Fugen eine besonders natürliche Anmutung. So lässt sich im Außen- wie Innenbereich Ihres Zuhauses ein klassisches Mauerwerk schaffen.


Odessa

Sichtfläche Naturbruch Rückseite gesägt 3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine ca. 15 - 25 Stück per m² (1,0 to = ca. 15,0 - 19,0 m²)

Ecksteine
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones



Dieser Wandverblender aus Naturstein bringt das warme Gefühl des letzten Sommerurlaubs auf Mallorca oder in Griechenland in die heimische Umgebung. Mit seiner spaltrauen Oberfläche und stattlichen Breite wirkt der La Tosca wie echtes uraltes Mauerwerk.


La Tosca Typ C

Sichtfläche spaltrau Seiten gesägt und bearbeitet Rückseite gesägt 2,0 - 4,0 cm stark freie Längen bis 60 cm 30 cm hoch

Verblendsteine $(1,0 \text{ m}^2 = \text{ca. } 70,0 \text{ kg})$

Ecksteine
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 30 kg)

Produktvarianten Wallstones







La Tosca Typ G Wilder Verband

Sichtfläche gespalten/spaltrau Seiten gebrochen Rückseite gesägt 2,0 - 3,0 cm stark freie Längen bis 40,0 cm ca. 4,0 - 35,0 cm hoch

Verblendsteine $(1,0 \text{ to = ca. } 17,0 \text{ - } 19,0 \text{ m}^2)$

Ecksteine
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones → S. 142

Die Illusion ist perfekt: Mit unserem Verblendstein Patos kreieren Sie ein historisch anmutendes Mauerwerk mit hellenischem Flair. Natürliche Ablagerungen verleihen dem hellen griechischen Marmor teilweise eine braune bis rötliche Patina. Bei der Verlegung mit engen oder weiten Fugen wird eine rustikale Optik erzielt, die etwa als Sichtschutz oder ausdrucksstarke Rahmung Eindruck macht.


Patos


Sichtfläche Naturbruch Rückseite gesägt 3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine
 ca. 15 - 25 Stück per m²
 (1,0 to = ca. 15,0 - 19,0 m²)

Ecksteine
Ausführung L-Stück
(1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones









Der raffinierten Farbgebung von Samos ist

es zu verdanken, dass der Stein sich perfekt an minimalistische Architektur anpasst und zugleich eine behagliche Atmosphäre schafft. Sein dunkles, von braunen Einschlüssen unterbrochenes Grau steht für einen modernen Lebensstil mit Liebe zum hochwertigen Detail.

Samos


Sichtfläche Naturbruch Rückseite gesägt 3,0 - 6,0 cm stark

Verblendsteine ca. 15 - 25 Stück per m²

 $(1,0 \text{ to = ca. } 15,0 - 19,0 \text{ m}^2)$ Ecksteine Ausführung L-Stück

(1,0 stgm = ca. 30,0 kg)

Produktvarianten Wallstones





Interlog und Standard Paneele

122 Mirabelle 123 Caballo Grau 123 Deoli Green 125 Tuscany Nussbraun 126 Tuscany Beige 129 Bristol 130 Oxford 130 Wellington 132 Kent

Rustica M

133

Praktischer geht es kaum: Mit unseren vorgefertigten Paneelen bieten wir eine mit einfacher Handhabung und Vielseitigkeit überzeugende Möglichkeit, Wänden und Mauern einen authentischen Look zu verleihen. Das Foto rechts zeigt unsere Interlog Paneele Wellington.

Einen Überblick der Produktvarianten finden Sie auf den Seiten 142 und 143.



Naturstein-Paneele sind ein wahrer Blickfang und setzen modernes Design gekonnt in Szene. Hinter ihrer anziehenden, beruhigenden Wirkung steht ausgeklügelte Technik, die die Anbringung zum Kinderspiel macht.

Mirabelle

Sichtfläche gespaltene und getrommelte Riemchen auf Netz verklebt Rückseite gesägt 2,0 - 3,0 cm stark $(1,0 \text{ m}^2 = \text{ca. } 60 \text{ kg})$

Interlog Paneele Paneelgröße 57,0 × 15,0 cm

Eckstücke 2-teilig Paneelgröβe 57,0 × 15,0 cm

Produktvarianten Wallstones



Caballo Grau

Sichtfläche gespaltene Riemchen

Deoli Green

Sichtfläche gespaltene Riemchen Kanten gesägt auf Netz verklebt Rückseite gesägt 1,0 - 2,0 cm stark (1,0 m² = ca. 40,0 kg)

Interlog Paneele Paneelgröβe 57,0 × 15,0 cm

Produktvarianten Wallstones





Ganz gleich, ob Sie sich Mauern, Kamine oder komplette Räume in diesem ursprünglichen Look wünschen: unsere Interlog Paneele aus Travertin machen es auf einfache Weise möglich. Sie sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich.

Tuscany Nussbraun

Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und auf Netz verklebt Rückseite gesägt, 2,0 - 2,5 cm stark (1 m² = ca. 43 kg)

Interlog Paneele Paneelgröβe 61,0 × 15,2 cm

Produktvarianten Wallstones





Unsere Fertigelemente aus echten Bruchsteinen erleichtern die Verlegung und bilden gemeinsam mit den Ecksteinen ein charaktervolles Mauerwerk.



Tuscany Beige

Sichtfläche gespaltene Riemchen, Kanten gesägt und auf Netz verklebt Rückseite gesägt, 2,0 - 2,5 cm stark

 $(1 \text{ m}^2 = \text{ca. } 43 \text{ kg})$

Interlog Paneele Paneelgröße 61,0 × 15,2 cm


Produktvarianten Wallstones



127









Bristol

Sichtfläche mit Bruchsteinen Rückseite zementgebunden 3,0 - 4,0 cm stark $(1,0 \text{ m}^2 = \text{ca. } 90,0 \text{ kg})$

Interlog Paneele Paneelgröβe 55,0 × 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig Paneelgröβe 49,0 × 20,0 cm

Produktvarianten Wallstones
→ S. 142

Oxford


Sichtfläche mit Bruchsteinen Rückseite zementgebunden 3,0 - 5,0 cm stark $(1,0 \text{ m}^2 = \text{ca. } 95,0 \text{ kg})$

Interlog Paneele Paneelgröβe 55,0 × 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig Paneelgröße 49,0 × 20,0 cm

Produktvarianten Wallstones


⇒ S. 142



Wellington, Interlog Paneele



130



Wellington

Sichtfläche mit Bruchsteinen Rückseite zementgebunden 3,0 - 4,0 cm stark $(1,0 \text{ m}^2 = \text{ca. } 90,0 \text{ kg})$

Interlog Paneele Paneelgröβe 55,0 × 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig Paneelgröβe 49,0 × 20,0 cm

Produktvarianten Wallstones

⇒ S. 142

Hinweis: Nachoxidation möglich



Mit ausgefallenen Naturstein-Paneelen gestaltete Wände schlagen eine Brücke in die Vergangenheit. Sie führen liebgewonnene und praktikable Traditionen fort und lassen sich zugleich mit moderner Architektur reizvoll kombinieren. Mit unseren vorgefertigten Elementen gestalten Sie auf unkomplizierte Art ihr ganz individuelles Zuhause.


Kent

Sichtfläche mit Bruchsteinen Rückseite zementgebunden 3,0 - 4,0 cm stark $(1,0 \text{ m}^2 = \text{ca. } 90,0 \text{ kg})$

Interlog Paneele Paneelgröβe 55,0 × 20,0 cm

Eckstücke 2-teilig Paneelgröße 49,0 × 20,0 cm

Produktvarianten Wallstones





Rustica M

Sichtfläche gespaltene Riemchen Kanten gesägt und verklebt Rückseite gesägt 1,0 - 3,0 cm stark (1,0 m² = ca. 40,0 kg)

Standard Paneele*
Paneelgröβe 60,0 × 15,0 cm

Eckstücke 2-teilig* Paneelgröβe 60,0 × 15,0 cm

Produktvarianten Wallstones

^{*} Artikel läuft als Lagerware aus



Lose Riemchen

136 La Tosca Typ M136 Tuscany Beige137 Porto Schiefer

Ein wahrer Klassiker unter den Wandverblendern sind die Iosen Riemchen. Ihre langgestreckte Form und die Verlegung mit engen Fugen setzen unaufdringlichen Luxus in einem geschmackvoll gestalteten Zuhause in Szene. Das Foto links zeigt unsere Iosen Riemchen La Tosca Typ M, in gemischten Schichthöhen.

Einen Überblick der Produktvarianten finden Sie auf den Seiten 142 und 143.

Sichtfläche spaltrau Kanten und Rückseite gesägt 1,5 - 3,0 cm stark freie Längen bis 40,0 cm (1 m² = ca. 55 kg)

- → 4,0 cm hoch
- → 8,0 cm hoch

Produktvarianten Wallstones

⇒ S. 142



136



Tuscany Beige

Sichtfläche gespalten Kanten und Rückseite gesägt 2,0 - 3,0 cm stark freie Längen bis 40,0 cm 8,0 cm hoch (1 m² = ca. 65 kg)

Produktvarianten Wallstones

Zeitlose moderne Architektur verlangt nach Materialien, die zugleich charaktervoll und wandelbar sind. Unsere losen Riemchen aus Naturstein erfüllen diesen Anspruch. Sie sind ein langlebiger, robuster Werkstoff, der jedem Gebäude eine individuelle Note verleiht.



Porto Schiefer

Sichtfläche spaltrau Kanten gesägt Rückseiten teils gesägt, teils spaltrau 1,0 - 1,5 cm stark ca. 60,0 cm lang (1 m² = ca. 38 kg) → 3,0 cm hoch

→ 4,5 cm hoch

→ 7,0 cm hoch

Produktvarianten Wallstones



Informationen

140 Verlegeformen
141 Allgemeine Hinweise
142 Pflege und Reinigung Produktvarianten
Wallstones

Natursteine sind Zufallsprodukte der Natur, Gemenge aus verschiedensten, mehr oder minder dicht miteinander verwachsenen Mineralien. Jeder Naturstein ist somit einzigartig und stellt ein exklusives Stück Erdgeschichte dar. Je nach Gesteinsart weisen unsere Natursteinplatten sehr unterschiedliche Merkmale auf. Es sind gerade diese individuellen Eigenschaften, die Natursteinprodukte zu einem so besonderen Material machen.

Auf den folgenden Seiten geben wir einige Hinweise, damit Sie lange viel Freude an unseren nachhaltigen Natursteinprodukten haben.

139


Römischer Verband

Flächen im Römischen Verband sind richtungslos. Aus jedem Blickwinkel betrachtet sind keine langen durchlaufenden Fugen erkennbar.

Als Basiseinheit für die Verlegung gilt ein Set. Pro Set ist die Stückzahl und Anordnung der einzelnen Formate vorgegeben. Mit unseren Planungshilfen können Sie Ihren Flächenbedarf, d. h. die Anzahl der benötigten Sets ermitteln.

A 3 Formate

Mit diesen Formaten erzielen Sie eine pflasterartige Verlegung, die sich hervorragend für Wege und kleine Flächen eignet.




B 4 Formate

140

Der Klassiker unter den Römischen Verbänden. Mit Leichtigkeit lassen sich große wie kleine Flächen damit gestalten. Sie erhalten Struktur und Form.


Format 3: 2 Stück

Format 4: 2 Stück



C 5 Formate


Diese Verlegeform weist einen großflächigen Charakter auf, ohne dabei zu gleichförmig zu wirken.




Bahnen

Hier ist Kreativität gefragt! Ideal für Flächen und Wege geeignet, erlauben Bahnen einen individuellen Umgang mit der Struktur der Verlegung.

Während die Breite der einzelnen Stücke festgelegt ist, variieren die Längen produktions- und materialbedingt. So können – je nach Material – Bahnen in gleichen Breiten (Abb. 1), oder eine Mischung unterschiedlicher Breiten (Abb. 2) verlegt werden. Die Anzahl und Folge der einzelnen Bahnen bestimmen Sie dabei selbst.




Für alle Flächen geeignet und mit allen Materialien zu realisieren ist dieser beliebteste aller Verbände. Optisch wirkt er unaufdringlich und gleichmäßig. Die Bodenplatten werden versetzt verlegt. Der Versatz entspricht dabei der Hälfte einer Plattenlänge. Die Umsetzung kann mit rechteckigen oder quadratischen Formaten erfolgen.



Drittelverband


Bei diesem eleganten Verband werden die Bodenplatten versetzt verlegt. Der Versatz entspricht einem Drittel einer Plattenlänge. Die Umsetzung erfolgt mit rechteckigen Formaten einer Größe. Ideale Maße sind z.B. $60 \times 40 \text{ cm}$ oder $90 \times 60 \text{ cm}$.



Kreuzverband

Der Klarheit und Ruhe ausstrahlende Kreuzverband ist für alle Flächen geeignet und lässt sich mit allen Materialien realisieren. Wir empfehlen ihn vor allem bei farblich einheitlichen Steinen, da sonst eine schachbrettartige Wirkung entsteht. Natürlich können auch ganz bewusst zwei verschiedenfarbige Steine verwendet werden, um eine solche Wirkung zu erzeugen.

Die Bodenplatten werden im Kreuz gelegt. Die Umsetzung kann mit rechteckigen oder quadratischen Formaten erfolgen.



Grundsätzlich empfehlen wir eine allseitige gründliche Reinigung der Platten und die Verlegung durch einen Fachbetrieb. Unsere Platten sollten möglichst im trockenen Zustand verlegt werden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Platten aus mehreren Paketen bzw. Paletten gemischt werden, da Natursteinplatten stets Farbschattierungen und Farbunterschiede aufweisen.

Wir setzen voraus, dass eine Fachberatung an der Originalbemusterung unserer Produkte stattfindet. Der Anwender soll über Material, Verwendungsmöglichkeiten, Verlegung und Pflege umfassend informiert werden.

Weiterhin wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Materialien vor dem Einbau und der Verlegung auf Mängel zu prüfen sind. Reklamationen können nach der Verlegung nicht mehr anerkannt werden.

In diesem Katalog wird lediglich das allgemeine Erscheinungsbild einer Gesteinsart gezeigt. Je nach Abbautiefe in den
Steinbrüchen können das Farbspiel bzw.
die Oberflächenbeschaffenheit variieren.
Die Bilder dürfen daher nicht als verbindliche Referenzen angesehen werden.
Unsere Ausführungen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
dienen lediglich der allgemeinen Information und sind ohne Rechtsverbindlichkeit.

141

Natursteinfliesen und Wandverblender aus Naturstein sind pflegeleicht und können abgesaugt oder mit klarem Wasser gewischt werden. Zur Unterhaltspflege empfehlen wir pH-neutrale oder mildalkalische Reiniger. Beim Einsatz von Reinigungsmitteln sollten Sie stets darauf achten, dass diese für Naturstein bzw. für die jeweilige Gesteinsart geeignet sind. Bei hartnäckigen Verschmutzungen bieten Hersteller wie Lithofin oder Akemi für nahezu jede Fleckenart (etwa Kalkablagerungen, Rostflecken, Zementschleier) den passenden Entferner an. Ausführliche Hinweise zu Reinigung und Schutz von Naturstein finden Sie auf den Webseiten der genannten Pflegemittelhersteller.

Eine Imprägnierung schafft zusätzlichen Schutz vor Beschädigung durch Flüssigkeiten. Das Mittel bildet einen unsichtbaren Schutz, der Farbe und Aussehen des Steins nicht verändert. Dank des sogenannten Nano-Effekts perlen Öle und Fette an der Oberfläche ab und können einfach weggewischt werden. Wir empfehlen eine Imprägnierung als Fleckschutz für sämtliche Natursteinböden im Innenbereich, besonders jedoch für stark beanspruchte Bereiche wie Badezimmer oder Küche.

Bruchverblendsteine

Die Verlegung dieses Wandverblenders erfordet viel Geduld und auch ein wenig handwerkliches Know-how. Die einzelnen Bruchsteine werden puzzleartig an der Wand angebracht, wobei das eine oder andere Stücke mit einem Winkelschleifer oder Hammer zurechtgestutzt werden muss. Die Fugen können nach der Verlegung je nach Gestaltungswunsch offen gelassen oder verschlossen werden

Interlog Paneele

Einzelne Bruchsteine werden auf der Rückseite zu Paneelen zusammengefügt. Durch das Interlog-System sind sie besonders einfach in der Verlegung. Passende Eckstücke runden unser Sortiment ab.

Standard Paneele

Einzelne Bruchsteine werden auf der Rückseite zu Paneelen zusammengefügt. Durch dieses System sind sie besonders einfach in der Verlegung. Passende Eckstücke runden unser Sortiment ab.

Lose Riemchen

Die schmalen losen Riemchen ermöglichen durch die gesägte Rückseite eine einfache Verlegung.

Bruchverblendsteine



Ecksteine Ausführung L-Stück



Interlog Paneele



Eckstücke 2-teilig zu Interlog Paneele



Standard Paneele



Eckstücke 2-teilig zu Standard Paneele



Lose Riemchen



► Impressum

Herausgeber: Alpha Stone GmbH & Co. KG Triesdorf Bahnhof West 4 D-91732 Merkendorf www.alphastone.de

Layout und Satz: complexpleasures.com Druck: Nova Druck Goppert GmbH, Nürnberg

Produktfotos: Alpha Stone Katalog gültig ab April 2024

T: +49 (0) 9826 62 10 0 M: info@alphastone.de www.alphastone.de